

"Deponija" d.o.o. Podgorica,

Broj: 14644

Podgorica, 01.10. 2025.godine.

15

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primijeno.				
Org. jed.	Jed. klas. i znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-018	25	-	6374	

n/r Odborniku Pavlu Ljumoviću

Predmet: Odgovor na odborničko pitanje br. 15

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primijeno				
Org. jed.	Jed. klas. i znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-016	25	-	1251	

Kakav je plan preduzeća Deponija d.o.o. u vezi sa izgradnjom novih sanitarnih kada i koliko je to pitanje značajno za rad, koja je strategija Društva po pitanju upravljanja otpadom, i da li imate konkretni plan za rješavanje pitanja otpadnih guma?

Tenderski postupak za izgradnju sanitarne kade broj 5 je sproveden, projekat izrađen, narednih dana očekujemo saglasnost na Eleborat o procjeni uticaja na životnu sredinu. Vjerujemo da će radovi početi u najskorije vrijeme. Teren za izgradnju sanitarne kade je pripremljen i raščišćen još 2022.godine. Prostorni kapacitet sanirane deponije je predviđen za šest kada.

Imajući u vidu da devet opština odlaže otpad na ovom prostoru (Zeta, Tuzi, Danilovgrad, Cetinje, Nikšić, Plužine, Šavnik, Mojkovac), uključujući Podgoricu, neophodno je pravovremeno obezbijediti dodatne kapacitete i modernizovati postojeću infrastrukturu. Upravo iz ovih razloga, „Deponija“ d.o.o. ima jasan plan – da postane savremeni centar cirkularne ekonomije. Umjesto da se otpad isključivo skladišti, preduzimamo konkretne korake ka njenoj ponovnoj upotrebi i energetskom iskorišćavanju.

Imamo u planu infrastrukturne i sistemske projekte koji označavaju ozbiljan zaokret ka održivom upravljanju otpadom. U tom smislu, završili smo studiju izvodljivosti za postrojenje za pretvaranje bio-gasa u električnu energiju (kogeneracijsko postrojenje), što predstavlja značajan iskorak ka energetskoj valorizaciji otpada. Planirana je i izgradnja postrojenja za građevinski otpad, koja će omogućiti ponovnu upotrebu materijala iz rušenja i renoviranja, čime se smanjuje pritisak na deponije i divlje lokacije.

Jedan od važnih koraka je i rješavanje problema otpadnih guma – postupak nabavke drobilice je završen, a puštanje u rad se očekuje u oktobru, čime će se obezbijediti njihovo adekvatno zbrinjavanje. Plasman za dobijeni proizvod je obezbijeđen.

Istovremeno, u planu je i instalacija pogona za reciklažu elektronskog i električnog otpada, što pokazuje strateški pristup savremenim ekološkim izazovima. Takođe, u okviru dugoročnog razvoja predviđen je i projekat termičke obrade otpada (spalionice). Prvo će biti izrađena detaljna studija izvodljivosti koja će definisati dalji tok koraka, uključujući tehnologiju, lokaciju i ekološke aspekte, čime se planira dodatno smanjenje otpada koji završava na deponiji i povećanje energetske valorizacije. Modernizacijom reciklažnog centra i automatizacijom procesa značajno će se povećati efikasnost izdvajanja korisnih sirovina, dok saradnja sa građanima i institucijama dodatno jača kapacitete sistema.

Ovi koraci potvrđuju da aktivno gradimo temelje za efikasnije upravljanje otpadom i bolje iskorišćavanje raspoloživih reciklabilnih materijala, sve u cilju očuvanja životne sredine, unapređenja kvaliteta života i stvaranja održivog sistema koji će koristiti i sadašnjim i budućim generacijama.

Izvršni direktor

Aleksandar Božović



From:
Sent:
To:
Subject:

Pavle Ljumović [pavle.ljumovic@gmail.com]
Monday, September 22, 2025 1:58 PM
Služba Skupštine Glavnog grada
Odborničko pitanje

Crna Gora
Pisarnica · Glavni grad · Podgorica

Primljeno: 22-09-2025				
Org. jed.	Jed. naz. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-016		25-	1189	

Postovana,

U skladu sa članom 54 Poslovnika Skupštine Glavnog grada, postavljam sljedeće odborničko pitanje:

Kakav je plan preduzeća Deponija d.o.o. u vezi sa izgradnjom novih sanitarnih kada i koliko je to pitanje značajno za rad; koja je strategija Društva po pitanju upravljanja otpadom, i da li imate konkretan plan za rješavanje pitanja otpadnih guma?

Odgovor na odborničko pitanje tražim i u pisanoj formi.

S poštovanjem,
Pavle Ljumović, odbornik

15